


ABSOLUTE METALS

*where metal dreams take shapes*

# PRODUCT CATALOGUE








**Sales@absolutemetals.au**

**www.absolutemetals.au**

**+61 401 481 416 ~ Ratheesh**
**+61 468 324 696 ~ Rabi**


**ABSOLUTE METALS**
**2/45 Hunter Road, Derrimut**
**Victoria Melbourne, Australia, 3026**

# Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

## PARTITION PROFILES

| Profile | Section No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE PARTITION   | 5002 | 48 | 24 | 0.58 | 0.273 |
| | 5003 | 48 | 24 | 0.67 | 0.301 |
| | 5004 | 48 | 24 | 0.81 | 0.342 |
| | 5005 | 50.8 | 25.4 | 0.60 | 0.273 |
| | 5005A | 50.8 | 25.4 | 0.63 | 0.301 |
| | 5006 | 50.8 | 25.4 | 0.68 | 0.328 |
| | 5006A | 50.8 | 25.4 | 0.68 | 0.355 |
| | 5007 | 50.8 | 25.4 | 0.86 | 0.383 |
| | 44006 | 50.8 | 25.4 | 1.00 | 0.410 |
| | 44007 | 50.8 | 25.4 | 1.00 | 0.451 |
| | 5020 | 63 | 37 | 0.65 | 0.410 |
| | 5020A | 63 | 37 | 0.65 | 0.437 |
| | 5020B | 63 | 37 | 0.65 | 0.464 |
| | 5021 | 63 | 37 | 0.76 | 0.492 |
| | 5022 | 63 | 37 | 0.94 | 0.546 |
| | 5024 | 63 | 37 | 1.08 | 0.601 |
| | 5025 | 63 | 37 | 1.31 | 0.683 |
| | 5026 | 63.5 | 38.1 | 0.68 | 0.410 |
| | 5026A | 63.5 | 38.1 | 0.68 | 0.437 |
| | 5027 | 63.5 | 38.1 | 0.72 | 0.464 |
| | 5027A | 63.5 | 38.1 | 0.72 | 0.492 |
| | 5027B | 63.5 | 38.1 | 0.80 | 0.519 |
| | 5028 | 63.5 | 38.1 | 0.88 | 0.546 |
| | 44013 | 63.5 | 38.1 | 1.00 | 0.574 |
| | 5028A | 63.5 | 38.1 | 1.11 | 0.656 |
| | 5028B | 63.5 | 38.1 | 1.22 | 0.710 |
| | 44016 | 63.5 | 38.1 | 1.30 | 0.738 |
| | 5029 | 63.5 | 38.1 | 1.42 | 0.820 |
| | 44017 | 63.5 | 38.1 | 1.50 | 0.847 |
| | 44018 | 63.5 | 38.1 | 2.00 | 1.107 |
| | 44019 | 63.5 | 38.1 | 2.50 | 1.366 |
| | 44031 | 101.6 | 44.45 | 1.20 | 0.984 |
| | 44032 | 101.6 | 44.45 | 1.50 | 1.202 |
| | 44033 | 101.6 | 44.45 | 2.00 | 1.585 |






**Note: Expect weight deviation of ± 10%**

# Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

## PARTITION PROFILES

| Profile | Section No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE PARTITION   | 5012 | 48 | 24 | 0.47 | 0.287 |
| | 5013 | 48 | 24 | 0.57 | 0.328 |
| | 5012A | 48 | 24 | 0.60 | 0.301 |
| | 5014 | 48 | 24 | 0.64 | 0.355 |
| | 5015 | 50.8 | 25.4 | 0.43 | 0.287 |
| | 5016 | 50.8 | 25.4 | 0.54 | 0.301 |
| | 5016A | 50.8 | 25.4 | 0.56 | 0.328 |
| | 5017A | 50.8 | 25.4 | 0.65 | 0.383 |
| | 5017 | 50.8 | 25.4 | 0.72 | 0.410 |
| | 5018 | 50.8 | 25.4 | 0.78 | 0.437 |
| | 44205 | 50.8 | 25.4 | 1.00 | 0.505 |
| | 44206 | 50.8 | 25.4 | 1.30 | 0.628 |
| | 5030 | 63 | 37 | 0.55 | 0.410 |
| | 5030A | 63 | 37 | 0.60 | 0.437 |
| | 5031 | 63 | 37 | 0.65 | 0.464 |
| | 5032 | 63 | 37 | 0.79 | 0.519 |
| | 5034 | 63 | 37 | 0.95 | 0.601 |
| | 5036 | 63 | 37 | 1.18 | 0.751 |
| | 9974 | 63.5 | 38.1 | 0.52 | 0.396 |
| | 5037 | 63.5 | 38.1 | 0.61 | 0.437 |
| | 5037A | 63.5 | 38.1 | 0.61 | 0.464 |
| | 5037B | 63.5 | 38.1 | 0.74 | 0.505 |
| | 5038 | 63.5 | 38.1 | 0.78 | 0.533 |
| | 5039 | 63.5 | 38.1 | 0.91 | 0.601 |
| | 5039A | 63.5 | 38.1 | 1.05 | 0.683 |
| | 5039B | 63.5 | 38.1 | 1.14 | 0.738 |
| | 5040 | 63.5 | 38.1 | 1.44 | 0.820 |
| | 44218 | 63.5 | 38.1 | 1.89 | 1.120 |
| | 44220 | 63.5 | 38.1 | 2.50 | 1.434 |
| | 44231 | 101.6 | 44.45 | 1.19 | 1.038 |
| | 44232 | 101.6 | 44.45 | 1.47 | 1.257 |
| | 44233 | 101.6 | 44.45 | 1.47 | 1.639 |
| GLAZING CLIP   | 9592 | 9.4 | 11.8 | 0.60 | 0.052 |
| | 5053 | 18.75 | 17.23 | 0.35 | 0.049 |
| | 5054 | 18.75 | 17.23 | 0.42 | 0.060 |
| | 5055 | 18.75 | 17.23 | 0.54 | 0.074 |
| | 5056 | 18.75 | 17.23 | 0.69 | 0.085 |
| | 5059 | 31 | 17.7 | 1.10 | 0.158 |
| | 5057 | 31.5 | 17.4 | 0.79 | 0.137 |
| | 5058 | 31.5 | 17.4 | 1.00 | 0.164 |
|   | 9780 | 19 | 17.3 | 0.58 | 0.120 |
| GLAZING PLATE   | 5060 | 44.46 | 3.19 | 0.5 | 0.131 |
| | 5061 | 44.46 | 3.19 | 0.57 | 0.137 |
| | 5062 | 44.46 | 3.29 | 0.6 | 0.150 |



**Note: Expect weight deviation of ± 10%**

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

# PARTITION PROFILES

| Profile | Section No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 9602 | 50.8 | 25.4 | 1.2 | 0.464 |
| | 9651 | 63.5 | 38.1 | 2 | 0.877 |



Note: Expect weight deviation of ± 10%