


ABSOLUTE METALS

where metal dreams take shapes

PRODUCT CATALOGUE







Sales@absolutemetals.au

www.absolutemetals.au

+61 401 481 416 ~ Ratheesh
+61 468 324 696 ~ Rabi


ABSOLUTE METALS
2/45 Hunter Road, Derrimut
Victoria Melbourne, Australia, 3026



Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES

Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
SQUARE TUBE 	4010	12	12	0.75	0.085
	4011	12	12	0.80	0.098
	9792	12	12	2.00	0.205
	9707	16	16	0.45	0.068
	6195	16	16	1.60	0.246
	4012	17	17	0.62	0.085
	4013	17	17	0.92	0.098
	4014	18.5	18.5	0.91	0.164
	9853	19	19	1.50	0.273
	22011	19.05	19.05	0.85	0.164
	9756	22.5	22.5	0.50	0.109
	4015	22.5	22.5	0.55	0.123
	4018	23	23	0.80	0.191
	4016	24	24	0.49	0.123
	4017	24	24	0.55	0.137
	22053	25	25	0.95	0.246
	9861	25	25	2.50	0.587
	6234	25.4	25.4	1.2	0.301
	4025	32	32	0.68	0.191
	4026	32	32	0.70	0.219
	4027	32	32	0.80	0.246
	4028	32	32	0.90	0.273
	4020	35	35	0.93	0.342
	4021	36	36	0.65	0.246
	4022	36	36	0.72	0.273
	22076	36	36	0.88	0.328
	22077	38	38	1.00	0.396
	22078	38	38	1.20	0.464
	4024	38	38	1.38	0.546
	22079	38	38	1.50	0.587
	9863	38	38	2.00	0.765
	22081	50	50	1.20	0.628
	22080	50	50	1.50	0.779
	8004	50	50	1.60	0.820
	8003	50	50	3.00	1.516
	6235	100	100	2	2.104
RECTANGLE TUBE 	9770	12	8	2.00	0.164
	4041	19	12	1.06	0.164
	4042	20	10	0.80	0.123
	4043	20	10	0.90	0.137
	9838	20	10	1.50	0.109
	9970	32	19	0.88	0.232
	4052	36	24	0.52	0.164
	4053	36	24	0.61	0.191
	4054	36	24	0.70	0.219
	4055	36	24	0.79	0.246
	4056	36	24	0.97	0.273
	4057	36	24	1.10	0.328


Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES

RECTANGLE TUBE






Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
	4060	38.1	25.4	0.75	0.246
	4061	38.1	25.4	0.83	0.273
	4062	38.1	25.4	1.00	0.328
	22234	38.1	25.4	1.10	0.355
	9878	40	15	1.00	0.273
	9570	40	20	1.25	0.383
	9862	40	25	2.00	0.642
	9860	40	30	2.00	0.697
	4065	46.5	23.5	0.81	0.301
	4073	48	24	0.68	0.219
	4073A	48	24	0.68	0.246
	4074	48	24	0.80	0.273
	4074A	48	24	0.80	0.301
	4075	48	24	0.95	0.328
	9945	50	38	1.50	0.683
	9946	50	38	2.00	0.902
	9971	50.8	25.4	0.75	0.301
	4076	50.8	25.4	0.85	0.342
	4076-H	50.8	25.4	0.85	0.369
	9699	50.8	25.4	0.96	0.383
	4077	50.8	25.4	1.10	0.437
	22255	50.8	25.4	1.20	0.464
	4078	50.8	25.4	1.39	0.546
	22257	50.8	25.4	1.50	0.574
	9908	50.8	25.4	2.50	0.956
	4080	60	36	0.81	0.410
	4082	60	36	0.91	0.478
	22265	60	40	2.50	1.257
	9993	63.5	38.1	0.82	0.437
	4083	63.5	38.1	0.88	0.464
	4084	63.5	38.1	1.02	0.505
	4084A	63.5	38.1	1.02	0.533
	4085	63.5	38.1	1.17	0.574
	4085A	63.5	38.1	1.17	0.546
	4086	63.5	38.1	1.34	0.628
	4086A	63.5	38.1	1.39	0.656
	4087	63.5	38.1	2.00	1.011
	9887	70	50	2.00	1.230
	9658	76.2	25.4	0.74	0.396
	22290	80	40	2.50	1.530
	9766	80.5	15.4	0.75	0.383
	9721	99.4	15.1	0.75	0.451
	9889	100	15	0.70	0.396
	9714	100	15	0.70	0.423
	4123	100	18	1.20	0.724
	9868	101.6	25.4	0.78	0.519
	9869	101.6	25.4	0.82	0.546
	9668	101.6	25.4	1.00	0.669
	9904	101.6	44.45	1.20	0.929
	22298	101.6	44.45	1.42	1.093
	22299	101.6	44.45	2.00	1.503

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES


Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
RECTANGLE TUBE 	22300	101.6	44.45	3.00	2.268
	9979	127	25.4	0.80	0.642
PLAIN TUBE 	9842	7.9	-	1.20	0.068
	9637	9	-	0.60	0.041
	3022	12	-	0.68	0.044
	3023	12	-	0.70	0.055
	9656	15	-	0.45	0.055
	9828	15	-	0.70	0.082
	9745	15	-	1.20	0.137
	9759	16	-	1.50	0.178
	55649	16	-	1.75	0.205
	3024	18	-	0.50	0.074
	3025	18	-	0.60	0.087
	9827	18	-	0.70	0.101
	3026	18	-	0.77	0.109
	22800	18.8	-	1.40	0.191
	3027	19	-	1.00	0.150
	55650	19	-	2.00	0.410
	3031	19.05	-	1.30	0.191
	9643	19.8	-	2.50	0.366
	9657	22	-	0.92	0.164
	3032	22	-	1.60	0.273
	9826	22.05	-	0.70	0.123
	3033	22.23	-	1.00	0.178
	9912	23.5	-	0.90	0.164
	3028	24	-	0.60	0.123
	3030	24	-	0.87	0.164
	9771	27.1	-	1.10	0.232
	9906	30	-	8.90	1.585
	9559	65	-	0.88	0.478
	66090	146	-	5.00	5.738
	66091	153	-	8.50	10.38
FLUTED TUBE 	3002	18	-	0.68	0.071
	3003	18	-	0.73	0.082
	3006	18	-	1.20	0.137
	9653	18.5	-	0.62	0.077
	9698	18.8	-	1.35	0.164
	9654	24	-	0.72	0.109
	3008	24	-	0.75	0.098
	9655	24	-	1.02	0.164
	9684	24.8	-	0.60	0.093
	22721	24.8	-	0.65	0.109
	9638	25	-	1.54	0.219
	3018	25	-	2.20	0.328
	9747	25.4	-	0.57	0.097
	3017	37	-	4.00	0.956

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES



Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
ROUND ROD 	9839	5	-	-	0.055
	9802	6.35	-	-	0.082
	9801	8	-	-	0.134
	9642	10	-	-	0.205
	9641	12.7	-	-	0.342
	9968	19	-	-	0.765
FLAT BAR 	6218	10	3	-	0.077
	9859	11	8	-	0.232
	6231	12	3	-	0.093
	6220	12	4	-	0.126
	9002	12	6	-	0.184
	9874	12	12	-	0.383
	9003	19	3	-	0.150
	9676	19	4	-	0.191
	9675	19	5	-	0.246
	9800	19	19	-	0.956
	9660	19.05	1.5	-	0.077
	9724	19.05	2	-	0.096
	11012	19.05	2.95	-	0.150
	6223	20	1.6	-	0.082
	6198	20	3	-	0.158
	9004	20	6	-	0.314
	9005	20	10	-	0.533
	6199	25	1.6	-	0.104
	9007	25	3	-	0.191
	9009	25	6	-	0.396
	9011	25	10	-	0.656
	9013	25	12	-	0.792
	9989	25	25	-	1.680
	9661	25.4	0.98	-	0.066
	6200	32	3	-	0.254
	9014	32	6	-	0.519
	9015	32	10	-	0.847
	9016	38	3	-	0.301
	9905	38	5	-	0.505
	6212	40	1.6	-	0.169
	6211	40	3	-	0.320
	9017	40	6	-	0.642
	9019	40	10	-	1.066
	9021	40	12	-	1.284
	9024	50	6	-	0.792
	9026	50	10	-	1.325
	9027	50	12	-	1.612
	9751	60	2	-	0.355
	9030	63	6	-	1.011
	9031	63	10	-	1.680
	9033	63	12	-	1.995
	9034	63.5	12.5	-	2.104
	9822	70	3.18	-	0.574
	9036	75	6	-	1.175

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES



Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
FLAT BAR 	9041	75	10	-	1.995
	9758	80	8	-	1.708
	6188	100	1.6	-	0.426
	6189	100	3	-	0.806
	9916	100	10	-	2.678
	11090	150	10	-	4.030
TAPERED FLAT 	9548	25.4	3.45	-	0.219
	9972	12	4	-	0.123
	6232	20	20	1.5	0.150
	9529	22.6	20	1.6	0.178
	6174	25	25	1.6	0.205
	9578	100	50	2	0.792
T – BULB 	2041	23.5	23.5	0.61	0.077
	2042	23.5	23.5	0.76	0.090
	2043	23.5	23.5	0.85	0.109
	2044	23.5	23.5	0.96	0.123
EQUAL ANGLE 	6230	12	12	1.4	0.082
	6213	12	12	1.6	0.096
	6226	12	12	3	0.164
	7105	12.5	12.5	0.8	0.052
	7100	18	18	0.73	0.068
	9546	18	18	1.02	0.089
	7104	19.05	19.05	1.59	0.150
	6194	20	20	1.5	0.150
	6225	20	20	3	0.287
	9956	23	23	0.58	0.068
	9663	24	24	0.55	0.068
	7106	24	24	0.65	0.082
	7107	24	24	0.9	0.109
	7108	24	24	1.08	0.137
	11711	25	25	1.5	0.191
	7110	25	25	1.69	0.219
	7111	25	25	2	0.260
	6224	25	25	3	0.369
	9588	25.4	25.4	1.5	0.191
	6223	30	30	1.5	0.232
	11735	32	32	2.5	0.410

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES


Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
EQUAL ANGLE 	9644	34.2	34.2	1.2	0.216
	7118	38	38	1.5	0.301
	7120	38	38	2.55	0.492
	7121	38	38	3	0.587
	6175	40	40	1.5	0.314
	6176	40	40	3	0.683
	9888	40	40	5	0.956
	6197	50	50	1.6	0.410
	6219	50	50	3	0.765
	9726	50	50	4	1.038
	9900	50	50	5	1.270
ANGLE 	9547	18	12.5	0.70	0.049
	7102	18.2	12	2.00	0.150
	9691	19.5	10	1.87	0.123
	11771	19.5	10	2.00	0.137
	6222	20	12	1.2	0.096
	9571	22.5	9	2.50	0.191
	7109	22.5	13	1.50	0.137
	7103	22.5	13	3.00	0.260
	6227	25	20	1.4	0.164
	6228	25	20	1.6	0.191
	6102	25.4	12.7	1.27	0.123
	9742	31.75	25.4	2.05	0.301
	6196	32	30	1.5	0.232
	6216	32	20	1.6	0.213
	6137	35	27	1.5	0.492
	7114	36	24	1.39	0.219
	9692	38.1	25.4	1.82	0.287
	9636	40	20	6.00	0.874
	6191	50	25	1.5	0.295
	6108	50.8	25.4	3.18	0.615
	6193	75	25	1.5	0.396
	6117	76.2	50.8	1.78	0.546
	6190	115	40	1.5	0.615
	9824	40	40	2	0.574
FL. ANGLE 	7031	10	10	0.5	0.022
	7032	12	12	0.6	0.033
	7034	15	15	0.6	0.041
	7036	18	18	0.6	0.052
	7039	25	25	0.75	0.082

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES



Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
SLOTED EQUAL ANGLE 	11748	32	32	4.6	0.669
	11751	44	44	4.6	0.943
	7123	45	45	4.6	0.984
	7124	45	45	4.9	1.011
CORNER SECTION 	5046	45	45	1.8	0.997
	5045	50	50	2.35	1.298
	66001	51.6	51.6	2.26	1.475
	9702	50	50	2	1.311
	9901	60	60	7.5	1.011
C – TRACK 	2014	24.7	12.4	0.75	0.096
	2015	24.7	12.4	0.83	0.109
	2017	24.7	12.4	1.05	0.137
	11350	29.7	11	0.70	0.115

Note: Expect weight deviation of ± 10%

Absolute Metals

WHERE METAL DREAMS TAKE SHAPES

STANDARD PROFILES

Profile	Section No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (Kg/m)
GRILL F 	3052	21.6	16	0.75	0.096
	3053	21.6	16	0.80	0.109
	3054	21.6	16	0.90	0.123
	9639	21.6	16	1.20	0.164
U – CHANNEL 	9659	6.35	6.35	0.45	0.022
	2005	9	8	0.78	0.049
	2003	9	9	0.52	0.036
	2004	9	9	0.60	0.041
	2006	9.52	9.52	1.00	0.068
	2007	9.52	9.52	1.15	0.082
	9812	10.9	6	0.90	0.049
	2008	12	12	0.60	0.055
	2010	20	12	0.84	0.096
DOUBLE GLASS CHANNEL 	2055	22	11	0.60	0.085
	2056	22	11	0.77	0.104
	2057	22.23	12.7	0.65	0.098
	2058	22.23	12.7	0.75	0.115
	11310	28.2	16.7	1.00	0.191
	9549	22	14	1.12	0.171
	9875	125	25	1.5	0.765

Note: Expect weight deviation of ± 10%